

Guesler rose

Vass3R02s046-050



INRA Collection Vassal-Montpellier



OMtp463


Cl 4
3 R 2 s 46.50
Guesler rose
Chass. 71

Cl 4 Pl 3 A 11

Guesler rose

7 Chass.





M. le 28.8.1958 Pr:1
+2

Guesler rose

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Charge :

s. 13

24

3 faibles
4 fortes

Désignation : Guesler rose

Clos 4 Planche 9 Côté H N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31.8.59

Chargé :

Po = 0
+3

s. 13

28

30

faibles 4
5

Désignation : Guesler rose

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité 8.8.60

Charge : Po +1

s. 14

26

36

40

54

Désignation Guesler rose

Clos 4 Planche 9 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité 2.9.61

Charge : Po (+4)

s. 10

20

36

43

5-

Désignation : *Queden rose*

Clos 4 Planche 3 Rang A Souche 11

Vigueur : 3 *V le 6.8 62*

Date de Maturité : *21.8.62*

Pourriture : 0

(+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 19 saveur : (s) - m - ar - for - herb.

s 2 18 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 15

s 4 17 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 20 jus : inc. - coloré.

Année 1958

Guesler rose

N° Planche *Chs 4 P 9 A 11* Côté

	Nombre	D A T E S									
	total	31.3	2.4								
1	3	1	2								
2	4	1	3								
3											
4											
5											

S. caule

D & 2-4-58

III^e

Guesler rose

Année 1959

N° *Chs 4 P 9 A 11* Planche Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	19-3	23-3	26-3	28-3	31-3					
1	4	1	2	3	3	4					
2	4	0	0	0	0	4					
3	4										
4	4										
5	4										

Table

D & 29-3-59

Année

No

Planche

Côté

John

D 6 10.360 x

Année : 1961

Emplacement :

Quarta rose

6
7
8
9
10

De 15.3.61x
tg

Guesler rose

Année 1962

N° Planche cl. 4. P. 9. A. 11 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		5.4	10.4								
1	10	.4.	8 *
2	11	.2.	4
3	7	.0.	3
4	7	.2.	6 *
5	9	.4.	7 *

D de 8-4 622 +5

Guesler rose

Véraisons à 50 %	76	77	78	
X 2 A1	29-7 0	8-8 +1	10-8 0	Moy + 2,3

Fertilité taille courte	83	84	86	
X 2 A1	18	16	11	15

Reraison
3 R2 146.50 | 28.5.96(-1)

Désignation :

Guesler rose

clor 4

VASSAL

Planche *9* Côté *A* N° *11* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - *fortement*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *Q 4* Planche *9* côté *A* N° *11* souche *1* *(2)* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* *Le 12* entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.
- 49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remues le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Guestia rose

VASSAL *44* Planche *9* côté *A* N° *11* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 11 souche 1 ② 3 4 5.
le 4

Quercus rose

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

⑤ - limbe : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~3~~
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑩

40 - aranéeux ~~7~~ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ~~8~~ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *8/4* planche 9 côté A N° 11 souche ① ② 3 4 5.

guelder rose

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne ② -- Petite 3.
24 -- lâche 4 -- Moyenne 7 -- Compacte ⑥
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible ⑧ -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé ① -- mi-aoûté 2 -- aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse 2 -- Moyenne ③ -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière ⑧
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir ⑤
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée ⑥ -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discorde 0 -- sphéroïde ① -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 -- troncoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant 1 -- non persistant ②
29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée ⑦
29 -- A jus incolore ① -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne ④ -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse ⑦ -- molle 8.
33 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
34 -- A pédicelle long 1 -- moyen ② -- court 3.
34 -- A pédicelle de couleur : verte ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.
34 -- A bourrelet de couleur verte ① -- rouge 8 -- irrégulière 9.
34 -- A bourrelet : évident ① -- peu apparent 2.
34 -- A pinceau : court 4 -- moyen ⑤ -- long 6.
34 -- A pinceau : coloré ⑧ -- non coloré 9.
34 -- De séparation : facile (égrenuse) 1 -- difficile ②

*Poids des baies
Vassal 1961 :
1,66g*

Calvo 59

Dénomination *Guesler rose*
Planche côté Rang *4.9.11*... souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/61

N° d'ordre : . . . *ni* . . . Désignation: . *Guesler. rose* . . .
Origine :
Emplacement : . *Pl. 4.* . Vas. . *Pf 9. A11* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58.